


Ściana kanału- zewnętrzna poz. S1 poz. -145 33.50 mb.



1 Ø8l=mb.

3 223Ø8
L=0.78m

1 8xQ335A
6.00


28
25 25

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

80 2 446Ø10
L=1.60m
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S1 poz. -160 50.00 mb.



1 Ø8l=mb.

3 333Ø8
L=0.78m

1 13xQ335A
6.00


28
25 25

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

80 2 666Ø10
L=1.60m
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S1 poz. -175 50.00 mb.



1 Ø8l=mb.

3 333Ø8
L=0.78m

1 15x1xQ335A
6.00


28
25 25

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

80 2 666Ø10
L=1.60m
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S1 poz. -190 43.50 mb.



1 Ø8l=mb.

3 290Ø8
L=0.78m

1 14xQ335A
6.00


28
25 25

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

80 2 580Ø10
L=1.60m
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S1 poz. -200 1.80 mb.



1 Ø8l=mb.

3 12Ø8
L=0.78m

1 1xQ335A
6.00


28
25 25

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

80 24Ø10
L=1.60m
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S2 poz. -160 126 mb.



1 Ø8l=mb.

1 34xQ335A
6.00

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

4 840Ø8
L=0.64m

14
25 25


2 1680Ø10
L=1.60m

Otulina: 4.5 cm

Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S2 poz. -190 66.00 mb.



1 Ø8l=mb.

1 22xQ335A
6.00

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

4 440Ø8
L=0.64m



14
25 25

2 880Ø10
L=1.60m

80
80

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S3 poz. -160 123.00 mb.





1 14xQ335A
6.00
Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

1 Ø8l=mb.
zakład=0.50m

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S3 poz. -175 75.00 mb.





1 9xQ335A
6.00
Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

1 Ø8l=mb.
zakład=0.50m

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- wewnętrzna poz. S3 poz. -190 66.00 mb.




1 10xQ335A
6.00
Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania

1 Ø8l=mb.
zakład=0.50m

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S5 25.00 mb.



1 Ø8l=mb.
zakład=0.50m

6 167Ø8
L=0.64m

2 334Ø10
L=1.60m

7 42Ø8 L= 2.30
dogiąć na miejscu budowy


1 18xQ335A

6.00

Siatki zbrojeniowe
dociąć na budowie
wg zapotrzebowania


Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału- zewnętrzna poz. S5* 1.50 mb.




Otulina: 4.5 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Podciąg poz. B1 4.50 mb.





Przekrój



Otulina: 3.5 cm

Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1

Ściana kanału - uskok poz. S7 30.10 mb.




Płyta denna kanałów poz. P1

895.80 m²

Uwaga:

Unikać zakładów więcej niż 3 siatek w jednym miejscu.
Siatki układać naprzemiennie.



Zbrojenie górne

- | | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top;"> <p>90xQ335A</p> <p>6.00</p> </div> | <p>siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m</p> |
|--|---|


Zbrojenie dolne

- | | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top;"> <p>90xQ335A</p> <p>6.00</p> </div> | <p>siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0.35m</p> |
|--|---|

- | |
|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top;"> <p>581xUTH10</p> <p>Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm</p> </div> |
|---|



- | |
|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top;"> <p>581xPVC4.0</p> <p>Podkładka dystansowa
d=4cm</p> </div> |
|--|




Otulina: 4.0 cm
Beton C30/37 XF1 XC4 XA1

Płyta denna kanałów poz. P2

46.00 m²

Uwaga:

Unikać zakładów więcej niż 3 siatek w jednym miejscu.
Siatki układać naprzemiennie.



Zbrojenie górne

1 5xQ335A
6.00

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m

Zbrojenie dolne

1 5xQ335A
6.00

siatki zbrojeniowe dociąć na budowie
wg zapotrzebowania zakład=0.35m

2 30xUTH14
Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm




3 30xPVC4.0
Podkładka dystansowa
d=4cm



Otulina: 4.0 cm
Beton C30/37 XF1 XC4 XA1

Płyta stropu (przepompownia)

poz. P3 45.62 m²



1 5xQ335A siatki zbrojeniowe dociąć na budowie wg zapotrzebowania zakład=0,50m

10 20Ø12/15cm

10 52Ø12/15cm

4 29xUTH14

Drabinka dystansowa l=2.00m
a=80cm



3 29xPVC4.0

Podkładka dystansowa
d=4cm



Otulina: 4.0 cm
Beton: C30/37 XF1 XC4 XA1